







Blenden zum Einbau von Radiogeräten mit DIN-Abmessungen.

Fahrzeug	Bezeichnung	Lieferumfang	Teile-Nr.	FKZ
Seat Toledo 99→	Blenden	2 St. Blenden 2 St. Adapter	1M0 051 459 FKZ	B98-Satinschwarz
New Beetle 99→ New Beetle Cabrio 03 →	Blenden	2 St. Blenden	1C0 051 459	-
Audi A2 99→	Blenden	2 St. Blenden 2 St. Adapter	8Z0 051 459 FKZ	5PR-Soul
Audi A3 97→00	Blenden	2 St. Blenden 2 St. Adapter	8L0 051 459 A FKZ	B98-Satinschwarz
Audi A3 (GP) 01→	Blenden	2 St. Blenden 2 St. Adapter	8L0 051 459 B FKZ	5PR Soul
Audi A3 04→	Blenden		8P0 035 459 FKZ	5PR Soul
Audi A4 95→ 2/99 Audi A4 Avant 96→2/99	Blenden	2 St. Blenden	8D0 051 459 A	-
Audi A4 GP 3/99→ Audi A4 Avant GP 3/99→ Audi A6 98→ Audi A6 Avant 98→	Blenden	2 St. Blenden 2 St. Adapter	4B0 051 459 FKZ	B98-Satinschwarz
Audi A4 (B6) 01→ Audi A4 (B6) Avant 02→ Audi A4 (B6) Cabrio 02→	Blenden	1 St. Blende	8E0 051 459 FKZ	5PR-Soul
Audi A8 94→99 nicht GP	Blenden	2 St. Blenden	4D0 051 459	-
Audi A8 GP 99→02	Blende	1 St. Blende	4D0 035 459 C FKZ	B98-Satinschwarz
<b>Blende Mittelkonsole ohne Radioklappe Audi A6 KW 36/97→ Teile-Nr. 4B0 863 263 E</b>				
Touran 03→ Caddy 04→	1-DIN Fach	1 DIN Fach	1T0 051 058 A  Es muß separat die Blende für Heizung mit: - mech. Regelung 1T0 858 071 D 3X1 - Climatronic 1T0 858 071 A 3X1 bestellt werden.	
Golf V 04→ Golf Plus 05→ Passat 05→ Jetta A5	1-DIN Fach	1 DIN Fach	1K0 051 058 Komplett mit Gummiauskleidungsmatte für Ablagefach	
T5 Multivan 03→ Touareg 03→	1-DIN Fach	1x DIN Fach 1x Ablagefach 4x Schrauben 8x Ringe 1x Montagea.	7H0 051 058	







## Blindblenden zur Abdeckung des Radioschachtes.



Fahrzeug	Teile-Nr.		FKZ
Audi Cabrio nur mit DIN-Schacht Audi 80 →94 Audi 80 Avant →95 nur mit DIN-Schacht Audi 100 →94 Audi 100 Avant →94 Audi A6 94→97 nur mit DIN-Schacht Audi A6 Avant 94→97 Nur mit DIN-Schacht Audi 200 Audi V8 →94	443 035 231 C FKZ		5WK-Anthrazit
Audi A8 99→ nur in Verbindung mit Blende Teile-Nr. 4D0 035 459 C	443 035 231 C FKZ		B98-Satinschwarz
Audi A2 00→	8Z0 035 231 FKZ		5PR-Soul
Audi TT 99→ Audi A3 97→07/01 Audi A4 95→ Audi A4 Avant 96→ Audi A6 94→97 nur mit großem Radioschacht Audi A6 Avant 94→97 nur mit großem Radioschacht Audi A6 98→ Audi A6 Avant 98→ Audi A8 94→98	8D0 060 231 FKZ		B98-Satinschwarz
Audi A3 (GP) 07/01→	8L0 035 231 A FKZ		5PR-Soul

## Fernspeiseadapter

















Teile-Nr.:	Anschlüsse:	Bemerkungen
1H0.035.551 <i>f</i>	Winkelstecker	Für alle VW Fahrzeuge 92→ (außer Sharan 96→00), und Audi-Fahrzeuge ab Mj. 98→ außer Audi Cabrio (8G0)
1H0.051.551		
1H0.051.551.A <i>f</i>		
7M0.051.551.A	An Radio: Winkelstecker An HF-Leitung: Coax-Buchse	Nur für Sharan 96→00
6N0.051.551	An Radio: Winkelstecker An HF-Leitung: RAST 1	für Polo →97, incl. Leitung zur A-Säule
6N0.051.551.A	An Radio: Coax-Stecker An HF-Leitung: RAST 1	für Polo →97, incl. Leitung zur A-Säule
6N0.051.551.B	An Radio: Winkelstecker An HF-Leitung: RAST 2	für Polo 98→, incl. Leitung zur A-Säule
6N0 051 551 C	An Radio: Coax-Stecker An HF-Leitung: RAST 2	für Polo 98→, incl. Leitung zur A-Säule
7L0.051.551.A <i>f</i>	An Radio: Winkelstecker An HF-Leitung: Fakra	für VW-Fahrzeuge mit Fakrastecker z. B. Touran

**Radioanschlußadapter**

Fahrzeug	Teile-Nr.:	Funktion
Sharan 96→98	7M0 051 443 	ISO-Lautsprecheranschlüsse (Radioausgang z.B. Gamma IV oder Blaupunkt) auf "Ford-Lautsprecherstecker". (Sound 2 Verstärkerausgang). Zusätzlich wird Fernspeiseadapter 7M0 051 551 A benötigt. Ausnahme: VW Originalgeräte
Sharan 96→00	7M0 051 443 A 	Adapter zum Anschluß eines Handy-Komforteinbausatzes 000 051 438 ff an ein Sound 2 Radio
Sharan 99→00	7M0 051 443 B 	Zum Anschluß von Radiogeräten mit ISO-Lautsprecher-/ Stromversorgungs-Anschlüssen in Sharan mit Sound 2 Radioausstattung bzw.- Vorbereitung. Vorhandener Verstärker wird umgangen. Zusätzlich wird Fernspeiseadapter 7M0 051 551 A benötigt. Ausnahme: VW Originalgeräte
Audi A4 95 → Audi A4 Avant 96→ Audi A6 94 → 97 Audi A6 Avant 94→97 Audi A6 98 → Audi A6 Avant 98→ Audi A8 94 → Audi 80 Avant 96 Audi Coupe 96 Audi Cabrio 96 →	4D0 051 444 A 	Zum Einbau von Radios mit 26 pol. ISO-Anschluß (z.B. Blaupunkt HW-Geräte) in Audi Fahrzeuge ab Mj. 94 mit 36 pol. ISO-Anschluß.
Audi A4 Mj. 98	8D0 051 620 	<b>Nur Export!!!</b> Anschluß-Set für Zusatzdisplay, Gala und S-Kontakt. Zum Einbau der Audi Original Radiogeräte chorus und
Audi A6 Mj. 98	4B0 051 620 	concert in Fahrzeuge mit Radiovorbereitung
Audi Fahrzeuge mit 36-poligem ISO-Anschluß	4D0 051 444 B	Anschluß von Radios mit Cinch Vorverstärkerausgang an die hinteren Aktivlautsprecher.
Bora (USA) Passat (US-Modell) Golf (A4-USA)	3B0 051 445	Adapter für USA-Clarion Radio-Geräte in Verbindung mit CD-Wechslern ohne Audio-Speicher (zur Ruhestromreduzierung)
Golf 03* → Bora 03* → Golf V Jetta V Caddy 04 → Fox 05 → Polo A04 GP 05 → Touran Touareg T5 Multivan Passat (B5) 03 →05 * Passat (B6) 06 → Sharan 03* → * nur in Verbindung mit Radio delta ab Werk	7L0.051.445.A f <b>universell</b>	Adapter zur Nachrüstung von Radio- und Navigationsgeräten mit ISO-Steckanschluss in Fahrzeuge mit Quadlok-Radioanschlusstecker. Bei Radios ohne Fernspeisung wird zusätzlich der Fernspeiseadapter 7L0 051 551 A benötigt.
	7L0 051 445 B <b>für Blaupunkt</b>	Adapter zur Nachrüstung von Radio- und Navigationsgeräten mit ISO-Steckanschluss in Fahrzeuge mit Quadlok-Radioanschlusstecker, incl. Fernspeiseadapter. Vorbereitet für Radionavigationsgeräte der Marken Blaupunkt, Becker und VDO-Dayton.
	7L0 051 445 C <b>für Becker</b>	
	7L0 051 445 D <b>für VDO-Dayton</b>	












## Radioanschlußadapter

Fahrzeug	Teile-Nr.:	Funktion
Universell	357 051 444 	Radioausgang (ISO 10-polig) auf DIN-Verstärkereingang (8-polig Rundkupplung)
Universell	191 035 443 A 	Radio DIN-Stecker-Lautsprecherausgang auf Fahrzeugseitig ISO 8-polig.
Universell	165 051 443 E 	ISO-Lautsprecherausgang (Radioseitig) auf Lautsprecher mit DIN-Steckern (Fahrzeugseitig).
Universell	357 051 444 E 	Adapter Passiv-Radio auf Aktivlautsprecher. (z.B. Blaupunkt handelsware-Radio an Werkverbauter VW Aktivanlage)
Universell	357 051 444 F 	Adapter zum Anschluß eines Autoradios mit Cinch Vorverstärkerausgang an VW- / Audi-Aktivanlagen mit 10-poligem ISO Anschluß
Universell	357 051 444 G 	Adapter zum Anschluß eines Radios mit 10-poligem ISO Vorverstärkerausgang an Endstufe(n) mit Cincheingang (incl. 5 Meter Einschaltleitung)
Universell	165 051 443 F 	Adaption der Stromversorgung von alter, 4-poliger DIN Norm auf ein neues Radio mit 8-poligem ISO - Anschluß (4-polig >7 / 87, 8-polig ab 8 / 87)
Universell	191 035 443 B 	Adaption der Stromversorgung von aktueller 8-poliger ISO-Norm im Fahrzeug auf altes Radio (invers zu 165 051 443 F)
Radios mit 36-poligen ISO-Stecker	8D0 051 444 	Radio Vorverstärkerausgang (gelber Stecker) auf DIN-Stecker (8-polig rund).
VW-Radios	357 051 443 	Fahrzeug ohne S-Kontakt auf Radio mit S-Kontakt (Das Radio würde sonst nur 1 Stunde spielen)
VW-Radios	357 051 444 A 	Anschluß von Autoradios mit rundem (8-poligem) DIN-Vorverstärkerausgang an VW Aktivanlagen (10-polig ISO Kupplung)
VW-Radios	357 051 444 B 	Anschluß von Autoradios mit rundem (8-poligem) DIN-Vorverstärkerausgang an VW Aktivanlagen (10-polig ISO Kupplung). Mit zusätzlichem Verstärkerausgang (8-polig DIN) zum Anschluß einer weiteren Endstufe.
Universell	000 051 537 	Antennenleitungsadapter Gerade (Coax) → Winkelstecker
Universell	191 035 551 	Antennenleitungsadapter Winkelstecker → Gerade (Coax)
Radios mit 36-poligem ISO Anschluß	000 051 444 C 	Adapter zum Anschluß eines externen Verstärkers an ein VW (1J0 ... 186 ..(Gamma)), Audi Original oder ein Blaupunkt Radio. (gelber Stecker → Cinch)
Radios mit 36-poligem ISO Anschluß	000 051 444 F  (Vorgänger war 000 051 444 C)	Adapter zum Anschluß eines externen Verstärkers an ein VW (3B0 ... 191... (RNS),1J0 ... 186..(Gamma)), Audi Original oder ein Blaupunkt Radio. (gelber Stecker → Cinch)




## Radioanschlußadapter

Fahrzeug	Teile-Nr.:	Funktion	
Universell	1J0 051 443 	zum Anschluß eines älteren VW Original Radios oder eines anderen Radios in ein Fahrzeug ab Mj. '99. VW-Fahrz. Pin 4(S-Kontakt, Pin 7 ( Kl.30 Dauerplus) BP-Radios Pin 4 (Dauerplus), Pin 7 (S-Kontakt)	
Universell	1J0 051 443 A 	zum Anschluß eines 1J0 ... Radios, oder Nachrüstung des Radio-Navigations-Systems, in ein Fahrzeug bis Mj. '98	
Universell	1J0 051 443 B 	zum Anschluß eines Freisprechlautsprechers wenn in einem Fahrzeug ab Mj. '99, mit Radio und Telefon ab Werk, ein ande-res Radio eingebaut werden soll	
Universell	1J0 051 445 	zum Anschluß eines CD-Wechsler-Kabels mit 10-pol. Stecker an ein 1J0-Beta oder 1J0-Gamma oder das Radio-Navigations-System	
Universell	1J0 051 445 B 	zum Anschluß eines VW gamma bis Mj. '98 (1H0 .../3B0 ...) in ein Fahrzeug ab Mj. '99 mit CD-Wechsler	
Golf 92 → 97 Golf Var. 94 → 99 Golf Cabrio 94 → 98 Vento 92 → 98 Passat 94 → 96 Passat Var. 94 → 97 Corrado 88 → 95	1J0 051 445 C	Adapter zum Anschluß des CD-Wechslers 1J6 035 111 X, wenn ab Werk ein 1H0 035 111 CD-Wechsler verbaut wurde.	
Golf KW03/02→ Golf R32 KW34/02→ Golf V → Golf V R32 KW39/05→ Golf Var. KW03/02→ Bora KW03/02→ Bora Var. KW03/02→ Passat KW03/02→ Passat Var. KW03/02→ Sharan GP KW50/01→ Fox 05→	1J0 051 445 D 	CD-Wechsleradapter für das Radio Delta 6, Premium 6 bzw. für Radios und RNS mit dem neuen Quadlok Steckersystem. Zur Nachrüstung des CD-Wechslers 1J5 057 111 A und 1J6 057 111. Um einen CD-Wechsler nachzurüsten, wird ein Votex CD-W.-Einbausatz und dieser Adapter benötigt.	
Audi A3 NF 04→ Audi A3 Sportb. 05→ Audi A4 (B6) MJ01→ Audi A4 (B7) 04→	000 051 444 E	Adapter zur Anbindung externer Audio/Video Quellen an den TV-Tuner (1-DIN) z.B. DVD-Player, Videorekorder.  Nur für Fzg. mit ab Werk verbautem TV-Tuner !!!	
Audi A8 (D3) 04→ Audi A6 (C6) 04→	000 051 444 G	Adapter zur Anbindung externer Audio/Video Quellen an den TV-Tuner (MOST) z.B. DVD-Player, Videorekorder.  Nur für Fzg. mit ab Werk verbautem TV-Tuner !!!	




**Radioanschlußadapter**

Fahrzeug	Teile-Nr.:	Funktion	
Golf V 04→ Golf V R32 39/05→ Touran 03→ Caddy 04→ Passat Mj.06 → Touareg 02→ T5 Multivan 03→ Jetta 05→	000 051 444 H	Adapter (Klinke 3,5mm) zur Anbindung externer Audio-Quellen an die Navigation RN S2 oder RNS MFD2 CD.  Nicht für RNS300 (Lowline) !!!	
Golf V 22/05→ Golf V R32 39/05→ Touran 22/05→ Caddy 22/05→ Touareg 22/05→ T5 Multivan 22/05→ Passat Mj.06 22/05→ Jetta 05→ Eos 06→	000 051 444 M	Adapter (Klinke 3,5mm) zur Anbindung externer Audio-Quellen an die Navigation RN S2 DVD oder RNS MFD DVD.  Nicht für RNS300 (Lowline) !!!	
Crafter 04/06→	2E0 051 445	Adapter (Klinkenbuchse 3,5mm) zur Anbindung einer externen Audioquelle an das Radio RCD2001	
Crafter 04/06→	2E0 051 445 A	Adapter (Klinkenbuchse 3,5mm) zur Anbindung einer externen Audioquelle an das Radio RCD4001 und die Radionavigationssysteme RNS4001 und RNS5001	

**Anschluß-Set für Radio**

Polo 00→ (GP) Lupo 3L	6N0 051 443 	Für Fahrzeuge ab Werk ohne Stromversorgung für Radio
--------------------------	--	--

**Radioanschlußstecker**

Teile-Nr.:	Beschreibung	Verwendbarkeit
4A0 060 643 	Gelbes 6-pol. Steckgehäuse für Vorverstärker Ausgang. Entspricht Audi Teile-Nr. 4A0 972 643	Audi 94→ VW: 1J0 ... Radiogeneration ab 18/98, sowie RNS
4A0 060 643 A 	Grünes 6-pol. Steckgehäuse für Zusatzanschlüsse z.B. Zusatzdisplay. Entspricht Audi Teile-Nr. 4A0 972 643 A	Audi 94→ VW: 1J0 ... Radiogeneration ab 18/98, sowie RNS
4A0 060 643 B 	Blaues 8-pol. Steckgehäuse für CD-Wechslersteuerung. Entspricht Audi Teile-Nr. 4A0 972 643 B	Audi 94→ VW: 1J0 ... Radiogeneration ab 18/98, sowie RNS

## Entriegelungswerkzeug für *f* Radios

Radio	Teile-Nr. Radio	Teile-Nr. Entriegelungswerkzeug
alpha	1C0 057 153	1C0 051 530
	1C1 057 186	
	191 035 156	000 051 530
	357 035 156	
	357 035 156 A	
	357 035 156 B	
alpha	1H0 035 153	1H0 051 530
	1H0 035 153 A	
	1H0 035 156	
	1H0 035 156 A	
	1J0 057 153 A	
	3B0 035 156	
	3B0 035 156 A	
	6X0 035 153 , A	
beta	191 035 152	000 051 530
	357 035 152, A, B	
beta	1H0 035 152	1H0 051 530
	3B0 035 152	
	3B0 035 152 A	
	1J0 035 152 B, C, E, F	
	6X0 035 152, B, C	
	7D0 035 152, A, B, C	
beta „Pink Floyd“	1H0 035 152 A	1H0 051 530
gamma	191 035 186	000 051 530
	357 035 186	
	357 035 186 B	
	357 035 186 D	
	357 035 186 G	
Premium	357 035 186 H	000 051 530
	357 035 186 J	
Premium	3A0 035 180	1H0 051 530
gamma	1C0 035 180	1C0 051 530
	1C0 035 186	
Gamma CD	1C0 057 196 B, D	1C0 051 530
gamma	1H0 035 186	1H0 051 530
	3B0 035 186, A	
	1J0 057 186 B, C, D, E	
	6N0 057 186, A	
	7D0 057 186, A	
Rhapsody	1J0 057 156, A, B, C	1U0 051 530



### Entriegelungswerkzeug für *f* Radios

Radio	Teile-Nr. Radio	Teile-Nr. Entriegelungswerkzeug
gamma „Genesis“	867 035 186	000 051 530
gamma „Pink Floyd“	1H0 035 186 A	1H0 051 530
gamma „DSP“	1H0 035 186 B	1H0 051 530
	3B0 035 186 B	
gamma CD	191 035 196	000 051 530
	357 035 196	
	357 035 192 B	
gamma CD „Genesis“	867 035 192	000 051 530
delta	191 035 192	000 051 530
	357 035 192	
	357 035 192 A	
Delta 6	3B7 057 195, A	3B0 051 530
Delta	7L6 057 195	3B7 051 530
RNS 2	7L6 057 191, B	3B7 051 530
	7H0 057 191	
Sound 1	7M0 035 156 B	000 051 530
	7M0 035 156 Q	
	7M0 035 156 AC	
Sound 2	7M0 035 152 B	000 051 530
	7M0 035 152 R	
	7M0 035 152 AA	
Sound 3000	2D0 035 160	000 051 530
Sound 4000	2D0 035 160 A	000 051 530
Sound 5000	2D0 035 161	000 051 530
Sound 8000	2D0 035 161 A	000 051 530
Radio-Navigations-System	1J0 035 191	3B0 051 530
	1J0 057 191 A	
	3B0 035 191	
	3B0 035 191 A, B, C, D	
	6N0 035 191, A, C, D	
CD-Wechsler	3B7 057 110	1H0 051 530
	6X0 057 110	

### Etui für abnehmbares Bedienteil für *f* Radios

Radio	Teile-Nr. Radio	Teile-Nr. des Etuis
Beta, Gamma	1J0 057 152 C, F 6X0 057 152 C 7D0 057 152 A, C 1J0 057 186 C, E 7D0 057 186 A 6N0 057 186 A 7D0 057 186 A	1J0 051 630




Entriegelungswerkzeug für  Radios



Radio	Teile-Nr. Radio	Teile-Nr. Entriegelungswerkzeug
alpha CC	811 035 156	000 051 530
	893 035 156	
	893 035 156 A	
	4A0 035 156	
beta CC	811 035 152	000 051 530
	893 035 152	
	4A0 035 152	
beta CC	4D0 035 152	4D0 051 530
	8L0 035 152	
gamma CC	811 035 186	000 051 530
	893 035 186	
	893 035 186 A	
	893 035 186 D	
	4A0 035 186	
gamma CC	4D0 035 186	4D0 051 530
	8A0 035 186	
	8L0 035 186	
gamma BOSE	4A0 035 192	000 051 530
gamma CD	441 035 196	000 051 530
	4A0 035 196	
delta CC	811 035 192	000 051 530
	811 035 192 A	
	893 035 192	
	893 035 192 A	
delta CC	4D0 035 192	4D0 051 530
	4D0 035 192 A	
	8A0 035 192	
	8L0 057 192	
chorus	4B0 057 152/A/B/C/E	4D0 051 530
	4D0 057 152 A/B/C/D	
	8E0 057 152, C	
	8L0 057 152 A/B	
	8P0 057 152	
	8Z0 057 152 A	
concert	4B0 057 186/A/B/C/D/G/J/Q/S	4D0 051 530
	4D0 057 186 A/C/E/G	
	8E0 057 186, J, L	
	8L0 057 186 A/G	
	8P0 057 186	
	8Z0 057 186 A, F, G	
symphony	4B0 057 195/A/B/E/H/R	3B0 051 530
	4D0 057 195/A/B/E/H	
	8D0 057 195/A/B	
	8E0 057 195/C/M/P	
	8L0 057 195 /H	
	8P0 057 195	
	8Z0 057 195 A/C/E/G	
Radio-Navigations-System	4B0 057 192 A/E	3B0 051 530
	4D0 057 192 C/E/J	
	8D0 057 192/D/E/G	
	8E0 057 192	
CD-Wechsler	8E0 057 111, 4E0 057 111-E	4D0 051 530
	4E0 057 119, A	
	8E0 057 111 A, B, C, D	

**Entriegelungswerkzeug für  Radios**

Radio	Teile-Nr. Radio	Teile-Nr. Entriegelungswerkzeug
Alle Blaupunkt-Radios	000 051 ... ..	000 051 530

**Zur Um- / Nachrüstung\* von Blaupunkt- bzw. Sonyradios mit Steckerbelegung nach DIN/ISO benötigte Adapter / Blenden**

		
Fahrzeug	Adapter / Blenden	Bemerkungen
VW Mj. 89→ Mj.98 (nicht Sharan)	1H0 051 551	<b>Achtung vorher mit Stromlaufplan und Steckerbelegung des zu verbauenden Radios prüfen!</b> Pin 4 & 7 im schwarzen Stromversorgungsstecker ausdrücken und gegeneinander vertauscht wieder einstecken.
VW Mj. 99→ (nicht Sharan)	1J0 051 443 1H0 051 551	Wenn Telefon ab Werk bzw. VDA-Vorbereitung wird zusätzlich 1J0 051 443 B mit 000 051 437 E und 000 051 437 G benötigt
Nur Beetle 99→	1C0 051 459	Blenden li. & re. von Radioschacht
Sharan 96 → 98	7M0 051 443 7M0 051 551	Nur wenn von Sound 2 Radio umgerüstet wird. Sound 1 bzw. Radiovorbereitung entsprechen dem VW Standard bis Mj. 98
Sharan 99→	7M0 051 443 B 7M0 051 551 A	

 Audi				
Fahrzeug	Adapter / Blenden	Bemerkungen		
Audi A3 97→	8L0 051 459 A FKZ	2 St. Blenden / Adapter		B98-Satinschwarz
Audi A4 95→ 2/99 Audi A4 Avant 96→2/99		2 St. Blenden	8D0 051 459 A	-
Audi A4 GP 3/99→ Audi A4 Avant GP 3/99→ Audi A6 98→ Audi A6 Avant 98→	Blenden	2 St. Blenden 2 St. Adapter	4B0 051 459 FKZ	B98-Satinschwarz
Audi A8 94→99 nicht GP	Blenden	2 St. Blenden	4D0 051 459	-
Audi A8 GP 99→	Blende	1 St. Blende	4D0 035 459 C  FKZ	B98-Satinschwarz

\* Voraussetzung zur Nachrüstung: Lautsprecher und Original Radioantenne incl. HF-Leitung bis in Radioschacht sind bereits vorhanden